

**Форма 1. Ежедневный контроль и корректировка**

Ванна № \_\_\_\_\_ Тип электролита \_\_\_\_\_ Состав № \_\_\_\_\_ Месяц \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

| Дата | Смена | Наработка, А·ч | t, °C | pH | Долив воды, л | Zn, г/л | Компонент 2, г/л | Компонент 3, г/л | Введено при корректировке (вещество, количество) | Ячейка Хулла | Аноды | Замечания по качеству покрытия | Подпись |
|------|-------|----------------|-------|----|---------------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------|---------|
|      |       |                |       |    |               |         |                  |                  |                                                  |              |       |                                |         |
|      |       |                |       |    |               |         |                  |                  |                                                  |              |       |                                |         |
|      |       |                |       |    |               |         |                  |                  |                                                  |              |       |                                |         |
|      |       |                |       |    |               |         |                  |                  |                                                  |              |       |                                |         |
|      |       |                |       |    |               |         |                  |                  |                                                  |              |       |                                |         |
|      |       |                |       |    |               |         |                  |                  |                                                  |              |       |                                |         |
|      |       |                |       |    |               |         |                  |                  |                                                  |              |       |                                |         |
|      |       |                |       |    |               |         |                  |                  |                                                  |              |       |                                |         |
|      |       |                |       |    |               |         |                  |                  |                                                  |              |       |                                |         |
|      |       |                |       |    |               |         |                  |                  |                                                  |              |       |                                |         |
|      |       |                |       |    |               |         |                  |                  |                                                  |              |       |                                |         |
|      |       |                |       |    |               |         |                  |                  |                                                  |              |       |                                |         |
|      |       |                |       |    |               |         |                  |                  |                                                  |              |       |                                |         |
|      |       |                |       |    |               |         |                  |                  |                                                  |              |       |                                |         |

Графа «Аноды» — отметка о состоянии по результату осмотра: норма, почернение, шлам, замена. Графа «Ячейка Хулла» — норма или краткое описание отклонения на пластинке.

**Форма 2. Очистка, фильтрация и замена электролита**

Ванна № \_\_\_\_\_ Тип электролита \_\_\_\_\_

| Дата | Вид работы | Причина | Что введено / выполнено | Количество | Результат (анализ, проба Хулла) | Исполнитель | Подпись технолога |
|------|------------|---------|-------------------------|------------|---------------------------------|-------------|-------------------|
|      |            |         |                         |            |                                 |             |                   |
|      |            |         |                         |            |                                 |             |                   |
|      |            |         |                         |            |                                 |             |                   |
|      |            |         |                         |            |                                 |             |                   |
|      |            |         |                         |            |                                 |             |                   |
|      |            |         |                         |            |                                 |             |                   |
|      |            |         |                         |            |                                 |             |                   |
|      |            |         |                         |            |                                 |             |                   |
|      |            |         |                         |            |                                 |             |                   |
|      |            |         |                         |            |                                 |             |                   |
|      |            |         |                         |            |                                 |             |                   |

Вид работы: проработка током, фильтрация, угольная очистка, удаление железа, корректировка блескообразователей, частичная замена, полная замена, замена анодов.

**Форма 3. Учёт введения блескообразующих добавок**

Корректировку ведут по наработке количества электричества и данным ячейки Хулла (раздел 6.5).

| Дата | Показание счётчика А·ч | Наработка с прошлой корректировки, А·ч | Добавка (наименование) | Введено, дм³ | Результат пробы Хулла | Подпись |
|------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|---------|
|      |                        |                                        |                        |              |                       |         |
|      |                        |                                        |                        |              |                       |         |
|      |                        |                                        |                        |              |                       |         |

| Дата | Показание счётчика А·ч | Наработка с прошлой корректировки, А·ч | Добавка (наименование) | Введено, дм <sup>3</sup> | Результат пробы Хулла | Подпись |
|------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|
|      |                        |                                        |                        |                          |                       |         |
|      |                        |                                        |                        |                          |                       |         |
|      |                        |                                        |                        |                          |                       |         |
|      |                        |                                        |                        |                          |                       |         |
|      |                        |                                        |                        |                          |                       |         |
|      |                        |                                        |                        |                          |                       |         |
|      |                        |                                        |                        |                          |                       |         |

Норму расхода добавки на 1000 А·ч и соотношение между компонентами двухкомпонентной системы задаёт поставщик химии — их берут по паспорту на конкретный продукт.